

Мхи Национального парка «Водлозерский»
(составлено по: Бойчук, Антипин, 2001, Бойчук, 2006, Бойчук и др., 2011, Tarasova et al, 2017; Чуракова и др., 2016, 2017; гербарий НПВ; находки таксаторов)

1. *Abietinella abietina* (Hedw.) – Абиетинелла пихтовидная (елеобразная)
2. *Amblystegium serpens* (Hedw.) Bruch et al. – Амблестегиум (амблестегий) ползучий
3. *Andreaea rupestris* Hedw. – Андреа (андрея) скальная
4. *Atrichum tenellum* (Röhl.) Bruch et al. – Атрихум нежный
5. *Atrichum undulatum* (Hedw.) P.Beauv. – Атрихум волнистый
6. *Aulacomnium palustre* (Hedw.) Schwaegr. – Аулакомниум болотный
7. ***Bartramia pomiformis* Hedw.** – Бартрамия яблоковидная
8. *Brachymenium capillare* Hedw. – Брахимениум волосконосный (невалидное название)
9. *Brachytheciastrum velutinum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen – Брахитециаструм бархатистый
10. *Brachythecium albicans* (Hedw.) Bruch et al. – Брахитециум беловатый
11. *Brachythecium erythrorrhizon* Bruch et al. – Брахитециум красноризоидный
12. *Brachythecium mildeanum* (Schimp.) Schimp. – Брахитециум Мильде
13. *Brachythecium rivulare* Bruch et al. – Брахитециум ручейный (приручейный)
14. *Brachythecium salebrosum* (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al. – Брахитециум неровный (шероховатый)
15. *Breidleria pratensis* (W.D.J.Koch ex Spruce) Loeske – Брайдлерия луговая
16. *Bryum caespiticium* Hedw. – Бриум дернистый
17. *Bryum capillare* Hedw. – Бриум волосконосный
18. *Bryum creberrimum* Taylor – Бриум густейший (густой)
19. *Bryum elegans* Nees – Бриум изящный
20. *Bryum lonchocaulon* Müll.Hal. – Бриум копьевидный
21. *Bryum pseudotriquetrum* (Hedw.) P.Gaertn., V.Mey. & Scherb. – Бриум ложнотрехгранный
22. *Bryum weigelii* Spreng. – Бриум Вейгеля
23. *Bucklandiella microcarpa* (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra – Бакландиелла мелкоплодная
24. ***Buxbaumia aphylla* Hedw.** – Буксбаумия безлистная
25. *Callicladium haldanianum* (Grev.) H.A.Crum – Калликладиум Холдейна
26. *Calliergon cordifolium* (Hedw.) Kindb. – Каллиергон сердцевиднолистный
27. *Calliergon giganteum* (Schimp.) Kindb. – Каллиергон гигантский
28. *Calliergon megalophyllum* Mikut. – Каллиергон крупнолистный
29. *Calliergon richardsonii* (Mitt.) Kindb. – Каллиергон Ричардсона
30. *Calliergonella cuspidata* (Hedw.) Loeske – Каллиергонелла заостренная
31. *Calliergonella lindbergii* (Mitt.) Hedenäs – Каллиергонелла Линдбери
32. *Campyliadelphus chrysophyllus* (Brid.) R.S.Chopra – Кампилиадельфус золотистолистный
33. *Campylidium sommerfeltii* (Myrin) Ochyra – Кампидиум Sommerfeltia
34. *Campylium protensum* (Brid.) Kindb. – Кампилиум вытянутый
35. *Campylium stellatum* (Hedw.) C.E.O.Jensen – Кампилиум звездчатый
36. *Ceratodon purpureus* (Hedw.) Brid. – Цератодон пурпурный
37. *Cinclidium stygium* Sw. – Цинклидиум загрязненный
38. *Cirriphyllum piliferum* (Hedw.) Grout – Циррифиллум волосоносный (циррифиллум волосконосный)
39. *Climacium dendroides* (Hedw.) F.Weber & D.Mohr – Климациум древовидный
40. ***Cynodontium strumiferum* (Hedw.) Lindb.** – Цинодонциум зобатый
41. *Cynodontium tenellum* (Schimp.) Limpr. – Цинодонциум нежный (нежноватый)
42. *Dichelyma falcatum* (Hedw.) Myrin – Дихелима серповидная
43. *Dicranella cerviculata* (Hedw.) Schimp. – Дикранелла зобатая
44. *Dicranella crispa* (Hedw.) Schimp. – Дикранелла курчавая

45. *Dicranella heteromalla* (Hedw.) Schimp. – Дикранелла разнонаправленная
46. *Dicranella rufescens* (Dicks.) Schimp. – Дикранелла рыжеватая
47. *Dicranella subulata* (Hedw.) Schimp. – Дикранелла шиловидная
48. *Dicranum bonjeanii* De Not. – Дикранум Бонжана
49. *Dicranum brevifolium* (Lindb.) Lindb. t. – Дикранум коротколистный
50. *Dicranum drummondii* Müll.Hal. – Дикранум Драммонда
51. *Dicranum flexicaule* Brid. – Дикранум извилистостебельный
52. *Dicranum fragilifolium* Lindb. – Дикранум ломколистный
53. *Dicranum fuscescens* Turner – Дикранум буроватый
54. *Dicranum majus* Turner – Дикранум большой
55. *Dicranum montanum* Hedw. – Дикранум горный
56. *Dicranum polysetum* Sw. – Дикранум многоножковый
57. *Dicranum scoparium* Hedw. – Дикранум метловидный
58. *Dicranum undulatum* Schrad. ex Brid. – Дикранум волнистый
59. *Ditrichum cylindricum* (Hedw.) Grout – Дитрихум (триходон) цилиндрический
60. *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst. – Дрепанокладус крючковидный (крючкато-изогнутый)
61. *Drepanocladus polygamus* (Bruch et al.) Hedenäs – Дрепанокладус многодомный (полигамный)
62. ***Drepanocladus sendtneri* (Schimp. ex H.Müll.) Warnst.** – Дрепанокладус Зендтнера
63. *Eurhynchiastrum pulchellum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen – Эвринхиаструм красивенький
64. *Fissidens adianthoides* Hedw. – Фиссиденс адиантовидный
65. *Fissidens osmundoides* Hedw. – Фиссиденс осмундовидный
66. *Fissidens viridulus* (Sw.) Wahlenb. – Фиссиденс зеленоватый
67. *Fontinalis antipyretica* Hedw. – Фонтиналис противопожарный (противоогневой)
68. ***Fontinalis dalecarlica* Bruch et al.** – Фонтиналис далекарлийский
69. ***Fontinalis hypnoides* Hartm.** – Фонтиналис гипновидный
70. *Funaria hygrometrica* Hedw. – Фунария влагомерная (гигрометрическая)
71. *Grimmia muehlenbeckii* Schimp. – Гриммия Мюленбека
72. *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs – Гаматокаулис (дрепанокладус) глянцеватый
73. *Hedwigia ciliata* (Hedw.) P.Beauv. – Гедвигия реснитчатая
74. *Helodium blandowii* (F.Weber & D.Mohr) Warnst. – Гелодиум Бландова
75. *Herzogiella turfacea* (Lindb.) Z.Iwats. – Герцогиелла торфянистая (торфяная)
76. ***Heterocladium dimorphum* (Brid.) Bruch et al.** – Гетерокладиум диморфный
77. *Homalia trichomanoides* (Hedw.) Bruch et al. – Гомалия трихомановидная (волосовидная)
78. *Hygrohypnella ochracea* (Turner ex Wilson) Ignatov & Ignatova – Гигрогипнелла охряная
79. *Hylocomiastrum umbratum* (Hedw.) M.Fleisch. – Гилокомиаструм теневой
80. *Hylocomium splendens* (Hedw.) Bruch. et al. – Гилокомиум блестящий
81. *Hymenoloma crispulum* (Hedw.) Ochуга – Гименолома (дикрановейзия) курчавенькая
82. *Hypnum cupressiforme* Hedw. – Гипнум кипарисовидный
83. *Isopterygiopsis pulchella* (Hedw.) Iwats. – Изоптеригиопсис красивенький
84. ***Isothecium alopecuroides* (Lam. ex Dubois) Isov.** – Изотециум лисохвостоподобный
85. ***Isothecium myosuroides* Brid.** – Изотециум мышехвостоподобный
86. *Kiaeria blyttii* (Bruch et al.) Broth. – Киэрия Блютта
87. *Kiaeria* cf. *starkei* (F.Weber & D.Mohr) I.Hagen – Киэрия (киерия) Штарка
88. *Leptobryum pyriforme* (Hedw.) Wilson – Лептобриум грушевидный
89. *Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst. – Лептодикциум береговой (прибрежный)
90. *Lescuraea saxicola* (Bruch et al.) Molendo – Лесуреа скальная
91. *Leskea polycarpa* Hedw. – Лескеа (лескея) многоплодная
92. ***Meesia triquetra* (Jolycl.) Ångstr.** – Меезия трехгранная
93. *Mnium spinosum* (Voit) Schwägr. – Мниум колючий
94. *Mnium stellare* Hedw. – Мниум звездчатый

95. *Myrinia pulvinata* (Wahlenb.) Schimp. – Мириния подушковидная
96. *Neckera pennata* Hedw. – Неккера перистая
97. *Oncophorus wahlenbergii* Brid. – Онкофорус Валенберга
98. *Orthotrichum obtusifolium* Brid. – Ортотрихум туполистный (нихольмиелла, стрёмия туполистная)
99. *Orthotrichum speciosum* Nees – Ортотрихум красивый (левинския прекрасная)
100. *Paludella squarrosa* (Hedw.) Brid. – Палюделла оттопыренная
101. *Palustriella decipiens* (De Not.) Ochyra – Палюстриелла обманчивая (кратоневрон изменчивый)
102. *Paraleucobryum longifolium* (Hedw.) Loeske – Паралевкобриум длиннолистный
103. *Philonotis caespitosa* Jur. – Филонотис дернистый
104. *Philonotis fontana* (Hedw.) Brid. – Филонотис ключевой
105. *Plagiomnium cuspidatum* (Hedw.) T.J. Кор. – Плагиомниум (мниум) остроконечный
106. *Plagiomnium drummondii* (Bruch & Schimp.) T.J. Кор. – Плагиомниум Драммонда
107. *Plagiomnium elatum* (Bruchet al.) T.J. Кор. – Плагиомниум высокий
108. *Plagiomnium ellipticum* (Brid.) T.J. Кор. – Плагиомниум эллиптический
109. *Plagiomnium medium* (Bruch et al.) T.J. Кор. – Плагиомниум средний
110. *Plagiomnium* cf. *rostratum* (Schrad.) T.J. Кор. – Плагиомниум клювовидный
111. *Plagiothecium curvifolium* Schlieph. ex Limpr. – Плагиотециум криволистный
112. *Plagiothecium denticulatum* (Hedw.) Bruch et al. – Плагиотециум мелкозубчатый
113. *Plagiothecium laetum* Bruch et al. – Плагиотециум яркий
114. *Plagiothecium latebricola* Bruch et al. – Плагиотециум скрытный
115. *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt. – Плеврозиум (плеврозиум) Шребера
116. *Pogonatum dentatum* (Brid.) Brid. – Погонатум зубчатый
117. *Pogonatum urnigerum* (Hedw.) P. Beauv. – Погонатум урновидный
118. *Pohlia bulbifera* (Warnst.) Warnst. – Полия почконосная
119. *Pohlia cruda* (Hedw.) Lindb. – Полия свежая (сизая)
120. *Pohlia filum* (Schimp.) Mårtensson – Полия нитевидная
121. *Pohlia nutans* (Hedw.) Lindb. – Полия поникающая (понижающая)
122. *Pohlia wahlenbergii* (Web. et Mohr) Andrews in Grout. – Полия (мниобрий) Валенберга
123. *Polytrichastrum alpinum* (Hedw.) G.L.Sm. – Политрихаструм альпийский
124. *Polytrichastrum formosum* (Hedw.) G.L.Sm. – Политрихаструм красивый
125. *Polytrichastrum longisetum* (Sw. ex Brid.) G.L.Sm. – Политрихаструм длинноножковый
126. *Polytrichastrum pallidisetum* (Funck) G.L.Sm. – Политрихаструм бледноножковый
127. *Polytrichum commune* Hedw. – Политрихум (кукушкин лен) обыкновенный
128. *Polytrichum juniperinum* Hedw. – Политрихум (кукушкин лен) можжевеликовидный
129. *Polytrichum piliferum* Hedw. – Политрихум (кукушкин лен) волосоносный
130. *Polytrichum strictum* Brid. – Политрихум сжатый (близкий)
131. *Polytrichum swartzii* Hartm. – Политрихум Шварца
132. *Pseudobryum cinclidioides* (Huebener) T.J. Кор. – Псевдобриум (мниум) цинклидиевидный
133. *Pseudoleskeella tectorum* (Funck ex Brid.) Kindb. ex Broth. – Псевдолескеелла кровельная
134. *Pterigynandrum filiforme* Hedw. – Птеригинандрум нитевидный
135. *Ptilium crista-castrensis* (Hedw.) De Not. – Птилиум перисто-ветвистый (гребенчатый)
136. *Pylaisia polyantha* (Hedw.) Bruch et al. – Пилезия многоцветковая
137. *Rhizomnium magnifolium* (Horik.) T.J. Кор. – Ризомниум крупнолистный
138. *Rhizomnium pseudopunctatum* (Bruch & Schimp.) T.J. Кор. – Ризомниум ложноточечный
139. *Rhizomnium punctatum* (Hedw.) T.J. Кор. – Ризомниум точечный
140. *Rhodobryum roseum* (Hedw.) Limpr. – Родобриум розовый (розетковидный)
141. *Rhytidadelphus squarrosus* (Hedw.) Warnst. – Ритидиадельфус растопыренный (оттопыренный)
142. *Rhytidadelphus subpinnatus* (Lindb.) T.J. Кор. – Ритидиадельфус лысеющий
143. *Rhytidadelphus triquetrus* (Hedw.) Warnst. – Ритидиадельфус трехгранный (трехрядный)

144. *Sanionia uncinata* (Hedw.) Loeske – Саниония крючковатая (дрепанокладус крючковатый)
145. *Schistidium apocarpum* (Hedw.) Bruch et al. – Схистидиум верхоплодный (скрытоплодный)
146. *Schistidium rivulare* (Brid.) Podp. – Схистидиум речной
147. *Schistostega pennata* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr – Схистостега перистая
148. *Sciuro-hypnum oedipodium* (Mitt.) Ignatov & Huttunen – Сциурогипнум (брахитециум)
вздутоножковый
149. *Sciuro-hypnum plumosum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen – Сциурогипнум перистый
150. *Sciuro-hypnum populeum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen – Сциурогипнум тополевым
151. *Sciuro-hypnum reflexum* (Starke) Ignatov & Huttunen – Сциурогипнум отогнутый
152. *Sciuro-hypnum starkei* (Brid.) Ignatov & Huttunen – Сциурогипнум Старка
153. *Scorpidium revolvens* (Sw. ex anon.) Rubers – Скорпидиум (дрепанокладус) отвернутый
154. *Scorpidium scorpioides* (Hedw.) Limpr. – Скорпидиум скорпионовидный
155. *Serpoleskea subtilis* (Hedw.) Loeske – Серполескеа (амблистегиелла) нежная
156. *Sphagnum angustifolium* (C.E.O. Jensen ex Russow) C.E.O. Jensen – Сфагнум узколистный
157. *Sphagnum aongstroemii* Hartm. – Сфагнум Онгстрема
158. *Sphagnum balticum* (Russow) C.E.O. Jensen – Сфагнум балтийский
159. *Sphagnum capillifolium* (Ehrh.) Hedw. – Сфагнум волосистый
160. *Sphagnum centrale* C.E.O. Jensen – Сфагнум центральный
161. *Sphagnum compactum* Lam. & DC. – Сфагнум компактный
162. *Sphagnum contortum* Schultz – Сфагнум скрученный
163. *Sphagnum cuspidatum* Ehrh. ex Hoffm. – Сфагнум остроконечный
164. *Sphagnum fallax* (H. Klinggr.) H. Klinggr. – Сфагнум обманчивый
165. *Sphagnum fimbriatum* Wilson – Сфагнум бахромчатый
166. *Sphagnum flexuosum* Dozy & Molk. – Сфагнум извилистый
167. *Sphagnum fuscum* (Schimp.) H. Klinggr. – Сфагнум бурый
168. *Sphagnum girgensohnii* Russow – Сфагнум Гиргензона
169. *Sphagnum jensenii* H. Lindb. – Сфагнум Йенсена
170. *Sphagnum lindbergii* Schimp. – Сфагнум Линдберга
171. *Sphagnum magellanicum* Brid. – Сфагнум магелланский
172. *Sphagnum majus* (Russow) C.E.O. Jensen – Сфагнум большой
173. *Sphagnum obtusum* Warnst. – Сфагнум тупой
174. ***Sphagnum palustre* L.** – Сфагнум болотный
175. *Sphagnum papillosum* Lindb. – Сфагнум папиллозный
176. *Sphagnum platyphyllum* (Lindb. ex Braithw.) Warnst. – Сфагнум плосколистный
177. *Sphagnum pulchrum* (Lindb. ex Braithw.) Warnst. – Сфагнум красивый
178. ***Sphagnum quinquefarium* (Lindb. ex Braithw.) Warnst.** – Сфагнум пятирядный
179. *Sphagnum riparium* Ångstr. – Сфагнум береговой
180. *Sphagnum rubellum* Wilson – Сфагнум красноватый
181. *Sphagnum russowii* Warnst. – Сфагнум Руссова
182. *Sphagnum squarrosum* Crome – Сфагнум оттопыренный
183. ***Sphagnum subfulvum* Sjörs** – Сфагнум рыжеватый
184. *Sphagnum subsecundum* Nees – Сфагнум однобокий
185. *Sphagnum tenellum* (Brid.) Pers. ex Brid. – Сфагнум нежный
186. *Sphagnum teres* (Schimp.) Ångstr. – Сфагнум гладкий
187. *Sphagnum warnstorffii* Russow – Сфагнум Варнсторфа
188. *Sphagnum wulfianum* Girg. – Сфагнум Вульфа
189. ***Splachnum rubrum* Hedw.** – Сплахнум красный
190. *Stereodon pallescens* (Hedw.) Mitt. – Стереодон (гипнум) бледнеющий
191. *Stereodon plicatulus* Lindb. – Стереодон складчатый (слабоскладчатый)
192. *Straminergon stramineum* (Dicks. ex Brid.) Hedenäs – Страминергон (каллиергон)
соломенно-жёлтый
193. ***Syntrichia norvegica* F. Weber** – Синтрихия норвежская

194. *Syntrichia ruralis* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr. – Синтрихия сельская
195. *Tetraphis pellucida* Hedw. – Тетрафис прозрачный
196. ***Tetraplodon angustatus* (Hedw.)** – Тетраплодон суженный
197. ***Tetraplodon mnioides* (Hedw.)** – Тетраплодон мниевидный
198. ***Tetradontium repandum* (Funck) Schwägr** – Тетродонциум широковыямчатый (широковьямчатый)
199. *Thuidium assimile* (Mitt.) A. Jaeger – Туидиум сходный
200. *Thuidium recognitum* (Hedw.) Lindb. – Туидиум распознанный (признанный)
201. *Tomentypnum nitens* (Hedw.) Loeske – Томентипнум блестящий (камптотеций волосовидный)
202. *Ulota curvifolia* (Wahlenb.) Lilj. – Улота криволистная
203. *Warnstorfia exannulata* (Bruch et al.) Loeske – Варнсторфия бесколечковая
204. *Warnstorfia fluitans* (Hedw.) Loeske – Варнсторфия плавающая
205. *Warnstorfia procera* (Renauld & Arnell) Tuom. – Варнсторфия стройная
206. *Warnstorfia pseudostraminea* (C. Müll. Hal.) Tuom. & T.J. Кор. – Варнсторфия ложносоломенная (ложносоломенножелтая)
207. *Warnstorfia trichophylla* (Warnst.) Tuom. & T.J. Кор. – Варнсторфия волосколистная

Красным цветом отмечены редкие виды (Красные книги Российской Федерации, Республики Карелия, Архангельской области)