

**Грибы и слизевики Национального парка «Водлозерский»
(составлено по: Заводовский, 2005, 2011; Предтеченская, 2006;
Крутов и др., 2006; Предтеченская, Руоколайнен, 2014;
Руоколайнен, Коткова, 2016, 2017; Руоколайнен и др., 2018;
Ананьев и др., 2018, 2019; Тарасова, Сони́на, Андросова, 2020;
Руоколайнен, Предтеченская, 2021; находки 2016-2025)**

ЦАРСТВО ПРОСТЕЙШИЕ (ПРОТИСТЫ)

КЛАСС МУХОМУСЕТЕС – МИКСОМИЦЕТЫ (СОБСТВЕННО СЛИЗЕВИКИ)

1. *Ceratiomyxa porioides* (Alb. & Schwein.) J.Schröt. – Цератиомикса поровидная (пориевая)
2. *Fuligo septica* (L.) F.H.Wigg. – Фулиго гниlostный
3. *Lindbladia tubulina* Fr. – Линдбладия трубчатая
4. *Lycogala epidendrum* (L.) Fr. – Ликогала древесинная
5. *Mucilago crustacea* P. Micheli ex F.H. Wigg – Муцилаго корковый
6. *Stemonitis* sp. – Стемонитис
7. *Trichia decipiens* (Pers.) T. Macbr. – Трихия обманчивая
8. *Tubifera ferruginosa* (Batsch) J. F. Gmelin – Тубифера ржавая

ЦАРСТВО FUNGI – ГРИБЫ

Афиллофороидные грибы

1. *Albatrellus confluens* (Alb. et Schaeff.: Fr.) Kotl. et Pouzar – Альбатреллус сливающийся
2. *Albatrellus ovinus* (Schaeff.: Fr.) Kotl. et Pouzar – Альбатреллус овечий
3. *Amphinema byssoides* (Pers.: Fr.) J. Erikss. – Амфинема ватообразная
4. *Amylocorticium suaveolens* Parmasto – Амилокортициум душистый
5. *Amylocorticium subincarnatum* (Peck) Pouzar – Амилокортициум бледно-лососевый (инкарнатный, субинкарнатный)
6. *Amylocystis lapponica* (Romell) Bondartsev et Synger – Амилоцистис лапландский
7. *Amylostereum chailletii* (Pers.: Fr.) Boidin – Амилостереум Хайлета
8. ***Anomoporia bombycina* (Fr.) Pouzar** – Аномопория шелковистая (КК РК, КК АО)
9. *Antrodia albida* (Fr.) Donk – Антродия беловатая
10. ***Antrodia albobrunnea* (Romell) Ryvarden (*Tyromyces albobrunneus* (Romell) Bondartsev)** – Антродия бело-бурая (КК РК)
11. ***Antrodia crassa* (P. Karst.) Ryvarden** – Антродия толстая (КК РК, КК АО)
12. *Antrodia cretacea* Runnel, Spirin et Lõhmus – Антродия меловая
13. *Antrodia heteromorpha* (Fr.: Fr.) Donk – Антродия изменчивая
14. *Antrodia infirma* Renvall et Niemelä – Антродия ослабленная
15. ***Antrodia mellita* Niemelä et Pent** – Антродия медовая (КК РК, КК АО)
16. ***Antrodia primaeva* Renvall et Niemelä** – Антродия первобытная (КК РК)
17. ***Antrodia pulvinascens* (Pilát) Niemelä** – Антродия подушкообразная (КК РК, КК АО)
18. *Antrodia serialis* (Fr.) Donk – Антродия рядовая
19. *Antrodia sinuosa* (Fr.) P. Karst – Антродия извилистая
20. *Antrodia sitchensis* (D.V. Baxter) Gilb. et Ryvarden (*Amyloporia sitchensis* (D.V. Baxter) Pouzar et Vampola) – Антродия ситкинская
21. *Antrodia xantha* (Fr.: Fr.) Ryvarden – Антродия золотистая
22. ***Antrodiella citrinella* Niemelä et Ryvarden (*Flaviporus citrinellus* (Niemelä & Ryvarden) Ginns.)** – Антродиелла лимонно-желтоватая (флавипорус лимонно-желтоватый) (КК РК, КК АО)
23. *Antrodiella faginea* Vampola et Pouzar – Антродиелла буковая
24. *Antrodiella romellii* (Donk) Niemelä – Антродиелла Ромелля
25. *Antrodiella semisupina* (Berk. et M.A. Curtis) Ryvarden – Антродиелла полураспростертая
26. *Aphanobasidium pseudotsugae* (Burt) Boidin et Gilles (*Phlebiella pseudotsugae* (Burt.) K. H. Larss et Hjortstam) – Флебиелла псевдотсуговая

27. *Asterodon ferruginosus* Pat. – Астеродон ржавчинный
28. *Athelia cystidiolophora* Parmasto – Ателия цистидиолоносная
29. *Athelia decipiens* (Hohn. et Litsch.) J. Erikss. – Ателия обманчивая
30. ***Aurantiorus fissilis* (Berk et M.A. Curtis) Murill (*Spongipellis fissilis* (Berk. et M.A. Curtis) Murill, *Tyromyces fissilis* (Berk et M.A. Curtis) Donk) – Аурантиопорус расщепляющийся (тиромицес расщепляющийся) (КК РК)**
31. *Auriscalpium vulgare* Gray – Аурискальпиум обыкновенный
32. *Bankera fuligineoalba* (Schmidt: Fr.) Pouzar (*Sarcodon fuligineoalbum* (Schmidt.) Quél.) – Банкера светло-бурая (грязно-белая)
33. *Basidioradulum radula* (Fr.) Nobles – Базидиорадулум скребущий
34. *Bjerkandera adusta* (Willd.: Fr.) P. Karst – Бьеркандера опаленная
35. *Boidinia furfuracea* (Bres.) Stalpers et Hjortstam – Буадания шелушистая
36. *Botryobasidium laeve* (J. Erikss.) Parmasto – Ботриобазидиум гладкий
37. *Botryobasidium medium* J. Erikss. – Ботриобазидиум средний
38. *Botryobasidium obtusisporum* J. Erikss. – Ботриобазидиум притупленноспоровый
39. *Botryobasidium subcoronatum* (Höhn. et Litsch.) Donk – Ботриобазидиум субвенценосный (полуувенчаный)
40. *Botryobasidium vagum* (Berk. et M. A. Curtis) D. P. Rogers (*Botryobasidium botryosum* (Bres.) J. Erikss.) – Ботриобазидиум ползучий (ботриобазидиум кистевидный)
41. *Botryohypochnus isabellinus* (Fr.: Fr.) J. Erikss. – Ботриогипохнус изабелловый (серо-желтый)
42. *Byssomerulius albostramineus* (C. Torrend) Hjortstam (*Meruliopsis albostraminea* (Torrend) Jülich et Stalpers) – Мерулиопсис бело-соломенный (биссомерулиус бело-желтый)
43. *Calocera cornea* (Batsch) Fr. – Калоцера роговидная
44. *Calocera viscosa* (Pers.) Fr. – Калоцера клейкая
45. *Cantharellus cibarius* Fr. – Лисичка обыкновенная
46. *Ceraceomyces serpens* (Tode: Fr.) Ginns – Церацеомицес ползучий
47. *Ceriporia viridans* (Berk. & Broome) Donk (*Polyporus viridans* Berk. & Broome, *Poria viridans* (Berk. & Broome) Cooke) – Церипория зеленоватая
48. *Ceriporus varius* (Pers.) Zmitr. & Kovalenko (*Polyporus varius* Fr.) (найлены формы *P. varius* var. *elegans* Fr., *P. varius* var. *nummularis* Bull, *P. varius* var. *varius* Fr.) – Полипорус варьирующий (трутовик изменчивый)
49. *Ceriporia reticulata* (Hoffm.: Fr.) Domański – Церипория сетчатая
50. *Ceriporiopsis aneirina* (Sommerf.) Domański (*Tyromyces aneirinus* (Sommerf.) Bondartsev et Singer) – Церипориопсис сухой
51. *Ceriporiopsis mucida* (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryvarden (*Fibuloporia mucida* (Pers.: Fr.) Niemelä) – Церипориопсис плесневидный
52. *Ceriporiopsis pannocincta* (Romell) Gilb. et Ryvarden (*Gloeoporus pannocinctus* (Romell) J.Erikss., *Gelatoporia pannocincta* (Romell) Niemelä) – Церипориопсис войлочно-опоясанный (гелатопория войлочно-опоясанная)
53. *Ceriporiopsis resinascens* (Romell) Domański (*Tyromyces resinascens* (Romell) Bondartsev et Singer) – Церипориопсис смолянеющий
54. *Ceriporiopsis subvermispora* (Pilát) Gilb. et Ryvarden (*Gelatoporia subvermispora* (Pilát) Niemelä) – Церипориопсис червячноспоровый
55. *Cerrena unicolor* (Bull.: Fr.) Murrill – Церрена одноцветная
56. *Chaetoderma luna* (Romell ex D.P.Rogers & H.S.Jacks.) Parmasto – Хетодерма лунообразноспоровая
57. *Chondrostereum purpureum* (Pers.: Fr.) Pouzar – Хондростереум пурпурный
58. *Cinereomyces lindbladii* (Berk.) Jülich (*Diplomitoporus lindbladii* (Berk.) Gilb. et Ryvarden) – Цинереомицес Линдблада
59. *Clavariadelphus fistulosus* (Holmsk.: Fr.) Corner (*Typhula fistulosa* (Holmsk.) Olariaga, *Clavaria fistulosa* Holmsk.: Fr.) – Рогатик дудчатый
60. *Clavariadelphus ligula* (Schaeff.) Donk – Рогатик язычковый
61. ***Clavariadelphus pistillaris* (L.: Fr.) Donk (*Clavaria pistillaris* L.: Fr.) – Рогатик пестиковый (КК РК, КК АО)**
62. *Clavariadelphus sachalinensis* (S.Imai) Corner (*Clavaria sachalinensis* S.Imai) – Клавариадельфус (рогатик) сахалинский

63. *Clavicornia pyxidata* (Pers.: Fr.) Doty (*Clavaria pyxidata* Pers.: Fr., *Artomyces pyxidatus* (Pers.) Jülich) – Клавикорона крыночковидная
64. *Climacocystis borealis* (Fr.) Kotl. et Pouzar – Климакоцистис северный
65. *Coltricia perennis* (L.: Fr.) Pilát (L.: Fr.) Murrill – Сухлянка двулетняя
66. *Conferticium ochraceum* (Fr.) Hallenb. (*Gloeocystidiellum ochraceum* Donk) – Конфертициум охряный
67. *Coniophora arida* (Fr.) P. Karst. – Кониофора сухая
68. *Coniophora olivacea* (Pers.: Fr.) P. Karst. – Кониофора оливковая
69. *Coronicium gemmiferum* (Bourdot et Galzin) J. Erikss. et Ryvarden – Коронициум почконосный*
70. *Corticium roseum* Pers.: Fr. – Кортициум розовый
71. ***Craterellus cornucopioides* (L.) Pers.** – Вороночник рожковидный (КК АО)
72. *Creolophus cirrhatus* (Pers.: Fr.) P. Karst. (*Hericium cirrhatus* (Pers.: Fr.) Nikol.) – Креолофус усиковый (ежовик усиковый, гериций кудрявый)
73. *Crustoderma corneum* (Bourdot et Galzin) Nakasone (*Phlebia cornea* (Bourdot et Galzin) J. Erikss.) – Крустодерма роговидная
74. *Crustoderma dryinum* (Berk. et M.A. Curtis) Parmasto – Крустодерма сухая
75. *Cylindrobasidium laeve* (Pers.: Fr.) Chamuris – Цилиндробазидиум гладкий
76. ***Cystostereum murrayi* (Berk. et M. A. Curtis) Pouzar (*Stereum murrayi* (Berk. et M.A.Curtis) Burt)** – Цистостереум Мюррея (КК ПК)
77. *Daedaleopsis confragosa* (Bull.: Fr.) Bondartsev – Дедалеопсис бугристый
78. *Daedaleopsis septentrionalis* (P. Karst.) Niemelä – Дедалеопсис северный
79. *Daedaleopsis tricolor* (Bull.: Fr.) Bondartsev et Synger – Дедалеопсис трехцветный
80. *Datronia mollis* (Sommerf.: Fr.) Donk (*Antrodia mollis* (Sommerf.: Fr.) P. Karst.) – Датрония мягкая
81. *Dichomitus squalens* (P. Karst.) D.A. Reid – Дихомитус грязноватый
82. *Dichostereum boreale* Pouzar – Дихостереум северный
83. ***Diplomitoporus crustulinus* (Bres.) Domański** – Дипломитопорус корковый (корочконосный, корочковый) (КК ПК, КК АО)
84. *Diplomitoporus flavescens* (Bres.) Domański – Дипломитопорус желтеющий
85. *Exidiopsis calcea* (Pers.) K. Wells – Эксидиопсис известковый
86. *Fibulomyces mutabilis* (Bres.) Jülich (*Leptosporomyces mutabilis* (Bres.) Krieglst.) – Фибуломицес (лептоспориомичес) изменчивый
87. *Fistulina hepatica* Fr. – Печеночница обыкновенная
88. *Fomes fomentarius* (L.: Fr.) Fr. (L.: Fr.) J. Kichx – Фомес трутовый (настоящий трутовик)
89. *Fomitopsis pinicola* (Sw.: Fr.) P. Karst. – Фомитопсис сосновый (окаймленный трутовик)
90. *Fomitopsis rosea* (Alb. et Schwein.: Fr.) P. Karst. – Фомитопсис розовый (розовый трутовик)
91. *Ganoderma lipsiense* (Batsch) G. F. Atk. (*G. applanatum* (Pers.) Pat.) – Ганодерма липсийская (плоский трутовик)
92. ***Ganoderma lucidum* (M.A. Curtis : Fr.) P. Karst.** – Ганодерма блестящая (лакированный трутовик) (КК ПК, КК АО, КК РФ)
93. ***Gloeodontia subasperispora* (Litsch.) E. Larss. et K.H. Larss. (*Boidinia subasperispora* (Litsch.) Jülich)** – Глеодонтия шероховатоспоровая (КК ПК)
94. *Gloeophyllum odoratum* (Wulfen.: Fr.) Imazeki – Глеофиллум пахучий (пахучий трутовик)
95. ***Gloeophyllum protractum* (Fr.) Imazeki** – Глеофиллум продолговатый (КК ПК)
96. *Gloeophyllum sepium* (Wulfen.: Fr.) P. Karst. – Глеофиллум заборный (трутовик заборный)
97. *Gleoporus dichrous* (Fr.: Fr.) Bres. – Глеопорус двухцветный
98. *Gleoporus taxicola* (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryvarden (*Meruliopsis taxicola* (Pers.) Bondartsev) – Глеопорус тиссовый
99. ***Gliodon strigosus* (Schwein.: Fr.) P. Karst.** – Глиодон щетинистый (КК ПК, КК АО)
100. *Gliothele citrina* (Pers.) Ginns et G.W. Freeman – Глиотеле лимонно-желтый
101. *Hapalopilus aurantiacus* (Rostk.) Bondartsev et Singer – Гапалопилус оранжевый
102. *Hapalopilus rutilans* (Pers.: Fr.) P. Karst. – Гапалопилус красноватый
103. ***Haploporus odoratus* (Sommerf.) Bondartsev et Singer** – Гаппопорус пахучий (КК ПК, КК АО)
104. *Hericium coralloides* (Scop.: Fr.) Pers. – Гериций коралловидный (ежовик коралловидный)

- б/н *Hericium flagellum* (Scop.) Pers. (*Hericium alpestre* Pers.) ПОД ВОПРОСОМ – Гериций альпийский (ежовик альпийский) (КК РФ)
105. *Heterobasidion parviporum* Niemelä et Korhonen (*Heterobasidium annosum* (Fr.) Bref.) – Гетеробазидион мелкопоровый (гетеробазидион многолетний)
106. *Hydnellum aurantiacum* (Batsch.: Fr.) P. Karst. – Гиднеллум оранжевый
107. *Hydnellum ferrugineum* (Fr.: Fr.) P. Karst. – Гиднеллум ржавчинный
108. *Hydnellum peckii* Banker – Гиднеллум Пека
109. *Hydnellum suaveolens* (Fr.) P. Karst. – Гиднеллум пахучий
110. *Hydnum repandum* L.: Fr. – Ежовик желтый (гиднум выемчатый)
111. *Hydnum rufescens* Schaeff.: Fr. – Ежовик красновато-желтый (гиднум рыжеющий)
112. *Hymenochaete fuliginosa* (Pers.) Lév. – Гименохете темно-бурый
113. *Hymenochaete tabacina* (Fr.) Lev. (*Pseudochaete tabacina* (Sowerby) T. Wagner et M. Fisch.) – Гименохете табачно-бурый
114. *Hyphoderma argillaceum* (Bres.) Donk – Гифодерма светло-бурая
115. *Hyphoderma setigerum* (Fr.: Fr.) Donk – Гифодерма щетинистая
116. *Hyphodontia abieticola* (Bourdot et Galzin) J. Erikss. – Гифодонция пихтовая
117. *Hyphodontia alutaria* (Burt) J. Erikss. – Гифодонция кожано-желтая
118. *Hyphodontia barba – jovis* (Bull.) J. Erikss. – Гифодонция (гифодонтия) борода Юпитера
119. *Hyphodontia pallidula* (Bres.) J. Erikss. – Гифодонция бледная
120. *Hyphodontia radula* (Pers.: Fr.) E. Langer et Vesterholt – Гифодонция скребущая
121. *Hyphodontia subalutacea* (P. Karst.) J. Erikss. (*Kneiffia subalutacea* (P. Karst.) Bres.) – Гифодонция серовато – желтоватая (кнейффия серовато-желтоватая)
122. *Inonotus obliquus* (Pers.: Fr.) Pilát. – Скошенный трутовик (чага, березовый гриб)
123. *Inonotus radiatus* (Sowerby: Fr.) P. Karst. – Трутовик лучистый
124. *Inonotus rheades* (Pers.: Fr.) P. Karst. – Трутовик лисий (инонотус рыжий)
125. *Ischnoderma benzoinum* (Wahlenb.) P. Karst. – Ишнодерма смолисто-пахучая
126. *Junghuhnia collabens* (Fr.) Ryvar den (*Steccherinum collabens* (Fr.) Vesterholt) – Юнгхуния сминающаяся (стекхеринум сминающийся) (КК РК, КК АО)
127. *Junghuhnia luteoalba* (P. Karst.) Ryvar den (*Steccherinum luteoalbum* (P. Karst.) Vesterholt) – Юнгхуния желто-белая
128. *Kneiffiella cineracea* (Bourdot & Galzin) Jülich & Stalpers (*Hyphodontia cineracea* (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Hjortstam, *Peniophora cineracea* (Bourdot & Galzin) Sacc. & Trotter) – Гифодонция пепельно-серая
129. *Laxitextum bicolor* (Pers.: Fr.) Lentz (*Thelephora bicolor* Pers.) – Лахитекстум двуцветный
130. *Lentaria afflata* (Lagger) Corner (*Clavaria afflata* Lagger) – Лентария вздутая (КК РК)
131. *Lenzites betulinus* (L.: Fr.) Fr. – Ленцитес березовый
132. *Leptoporus mollis* (Pers.: Fr.) Qué. – Лептопорус мягкий (КК РК)
133. *Leptosporomyces fuscostratus* (Burt) Hjortstam – Лептоспоромицес бурслойный
134. *Leptosporomyces galzinii* (Bourdot) Jülich – Лептоспоромицес Гальзена
135. *Leucogyrophana pinastri* (Fr.) Ginns et Weresub (*Hydnomerulius pinastri* (Fr.) Jarosch et Besl) – Лейкогирофана сосновая (гидномерулиус сосновый)
136. *Leucogyrophana romellii* Ginns. (*Penttilamyces romellii* (Ginns) Zmitr., Kalinovskaya & Myasnikov; *Serpula romellii* (Ginns) Zmitr.) – Лейкогирофана Ромелля
137. *Lyomyces crustosus* (Pers.) P. Karst. (*Hyphodontia crustosa* (Pers.) J. Erikss., *Basidioradulum crustosum* (Pers.) Zmitr., Malysheva & Spirin) – Базидиорадулум корковый (гифодонция корковая, корочковидная)
138. *Macrotyphula juncea* (Alb. et Schwein. : Fr.) Berthier (*Clavariadelphus junceus* (Alb. et Schwein.: Fr.) Corner) – Макротифула камышовая (клавариадельфус камышовый)
139. *Merulius molluscus* Fr. (*Leucogyrophana mollusca* (Fr.) Pouzar) – Лейкогирофана мягкая
140. *Mucronella calva* (Alb. et Schwein. : Fr.) Fr. (*Mucronella flava* Corner) – Мукронелла голая (желтая)
141. *Multiclavula mucida* (Pers.: Fr.) R.H. Petersen (*Clavaria mucida* Fr.) – Мультиклавула слизистая
142. *Mycoacia fuscoatra* (Fr.) Donk (*Phlebia fuscoatra* (Fr.) Nakasone) – Микоация темно-бурая (грибоколючка темно-бурая)

143. *Mycoacia livida* (Pers.) Zmitr. (*Phlebia livida* (Pers.) Bres., *Corticium lividum* Pers.) – Флебия серо-фиолетовая
144. *Oligoporus alni* Niemelä & Vampola (*Postia alni* Niemelä & Vampola) – Постия ольховая
145. *Oligoporus caesius* (Schröd.: Fr.) Gilb. et Ryvarden (*Postia caesia* (Schröd.: Fr.) P. Karst.) – Олигопорус синева́то-серый (постия синева́то-серая)
146. *Oligoporus fragilis* (Fr.) Gilb. et Ryvarden (*Postia fragilis* (Fr.) Jülich) – Олигопорус ломкий (постия хрупкая)
147. *Oligoporus guttulatus* (Peck) Gilb. et Ryvarden (*Postia guttulata* (Peck) Jülich) – Олигопорус гуттурирующий
148. ***Oligoporus hibernicus* (Berk. et Broome) Gilb. et Ryvarden (*Postia hibernica* (Berk. et Broome) Jülich)** – Олигопорус зимний (постия зимняя) (КК АО)
149. *Oligoporus lateritius* (Renvall) Ryvarden et Gilb. (*Postia lateritia* Renvall) – Олигопорус кирпично-красный (постия кирпично-красная)
150. ***Oligoporus placentus* (Fr.) Gilb. et Ryvarden (*Postia placenta* (Fr.) M.J. Larsen et Lombard)** – Олигопорус плацентовый (постия плацентовая, родония распластанная) (КК РК)
151. *Oligoporus sericeomollis* (Romell) Bondartseva (*Postia sericeomollis* (Romell) Jülich) – Олигопорус мягкошелковистый (постия мягкошелковистая)
152. *Oligoporus stipticus* (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryvarden (*Tyromyces albidus* (Sacc.) Donk; *Postia stiptica* (Pers.: Fr.) Jülich) – Олигопорус вяжущий (постия вяжущая)
153. *Onnia leporina* (Fr.) H. Jahn. – Онния привлекательная
154. *Onnia tomentosa* (Fr.) P. Karst. (*Polystictus tomentosus* Fr.: Fr.) – Онния войлочная
155. *Oxyporus corticola* (Fr.) Parmasto (*Rigidoporus corticola* (Fr.) Pouzar) – Оксипорус (ригидопорус) корковый
156. *Oxyporus populinus* (Schumacher.: Fr.) Donk (*Rigidoporus populinus* (Schumacher.: Fr.) Pouzar) – Оксипорус (ригидопорус) тополе́вый
157. *Peniophora cinerea* (Pers.: Fr.) Cooke (*Corticium cinereum* Pers.) – Пенниофора пепельная
158. *Peniophora incarnata* (Pers.: Fr.) P. Karst. – Пенниофора мясо-красная (инкарнатная, лососевая)
159. *Peniophora pithya* (Pers.) J. Erikss. (*Thelephora pithya* Pers.) – Пенниофора хвойная
160. *Peniophora polygonia* (Pers.: Fr.) Bourdot et Galzin – Пенниофора многоугольная
161. ***Peniophora septentrionalis* Laurila** – Пенниофора северная (КК РК)
162. *Peniophorella praetermissa* (P. Karst.) K.H. Larss. (*Hyphoderma praetermissum* (P. Karst.) J. Erikss. et A. Strid) – Пенниофорелла пропущенная (гифодерма пропущенная)
163. *Peniophorella pubera* (Fr.) P.Karst. (*Hyphoderma puberum* (Fr.) Wallr., *Thelephora pubera* Fr.) – Пенниофорелла пушистая
164. *Perenniporia subacida* (Peck) Donk – Переннипория кисловатая
165. *Phaeolus schweinitzii* (Fr.) Pilát – Феолус Швейница
166. *Phanerochaete calotricha* (P.Karst.) J.Erikss. & Ryvarden (*Corticium calotrichum* P.Karst.) – Фанерохете красиво́волосистый
167. *Phanerochaete laevis* (Pers.: Fr.) J. Erikss. et Ryvarden – Фанерохете гладкий
168. *Phanerochaete sanguinea* (Fr.:Fr.) Pouzar (*Atheliachaete sanguinea* (Fr.) Spirin et Zmitr.) – Фанерохете кроваво-красный
169. *Phanerochaete sordida* (P.Karst.) J.Erikss. & Ryvarden (*Corticium sordidum* P.Karst.) – Фанерохете грязный
170. *Phanerochaete velutina* (DC.) P.Karst. (*Athelia velutina* (DC.) Pers., *Membranidium velutina* (DC.) J.Erikss.) – Фанерохете бархатистый
171. *Phellinus chrysoloma* (Fr.) Donk (*Porodaedalea chrysoloma* (Fr.) Fiasson et Niemelä) – Еловая губка
172. *Phellinus cinereus* (Niemelä) M. Fischer – Трутовик ложный сероватый
173. *Phellinus conchatus* (Pers.: Fr.) Quél. (*Porodaedalea conchata* (Pers.: Fr.) Fiasson et Niemelä) – Фелли́нус раковиннообразный
174. *Phellinus ferrugineofuscus* (P. Karst.) Bourdot (*Phellinidium ferrugineofuscum* (P. Karst.) Fiasson et Niemelä) – Фелли́нус ржавчинно-бурый
175. *Phellinus ferruginosus* (Schard.: Fr.) Pat. – Фелли́нус ржавый (фускопория ржавая)
176. *Phellinus igniarius* (L.: Fr.) Quél. – Ложный трутовик
177. *Phellinus laevigatus* (P. Karst.) Bourdot et Galzin – Фелли́нус сглаженный

178. *Phellinus laricis* (Jacz. ex Pilát) Pilát (*Porodaedalea niemelaei* M. Fischer, *Phellinus niemelaei* (M. Fischer) comb. ined.) – Феллинус лиственничный (феллинус сибирский, Ниемели)
179. *Phellinus lundelli* Niemelä – Ложный трутовик Лунделла
180. *Phellinus nigricans* (Fr.) P. Karst. – Ложный черноватый трутовик
181. *Phellinus nigrolimitatus* (Romell) Bourdot et Galzin – Феллинус черноограниченный
182. *Phellinus pini* (Brot.: Fr.) Murrill A. Ames (*Porodaedalea pini* (Brot.: Fr.) Murrill) – Феллинус сосновый (сосновая губка)
183. *Phellinus populicola* Niemelä – Феллинус тополевый (ложный тополевый трутовик)
184. *Phellinus punctatus* (Fr.) Pilát. – Феллинус точечный (фомитипория точечная)
185. *Phellinus tremulae* (Bondartsev) Bondartsev et P.N. Borissov – Ложный осиновый трутовик
186. *Phellinus viticola* (Schwein. ex Fr.) Donk (*Fuscoporia viticola* (Schwein. ex Fr.) Murrill) – Феллинус виноградный (фускопория виноградная)
187. *Phellodon tomentosus* (L.: Fr.) Banker – Феллодон войлочный
188. *Phlebia centrifuga* P. Karst. (*Phlebia mellea* Overh.) – Флебия медовая (центробежная)
189. *Phlebia cretacea* (Romell ex Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Hjortstam (*Peniophora romellii* Litsch.) – Флебия меловая
190. *Phlebia lilascens* (Bourdot) J. Erikss. et Hjortstam – Флебия лиловатая
191. *Phlebia radiata* Fr.: Fr. – Флебия радиальная (лучевая)
192. *Phlebia rufa* (Pers.: Fr.) M.P. Christ – Флебия красная
193. *Phlebia tremellosa* (Schr.: Fr.) Burds. et Nakasone (*Merulius tremellosus* Schrad.: Fr.) – Флебия дрожащая
194. *Phlebiella sulphurea* (Pers.: Fr.) Ginns et Lefebvre (*Trechispora vaga* (Fr.: Fr.) Liberta, *Xenasmatella vaga* (Fr.) Stalpers) – Флебиелла серно-желтая
195. *Phlebiopsis gigantea* (Fr.:Fr.) Jülich (*Phlebia gigantea* (Fr.) Donk) – Флебиопсис гигантский (флебия гигантская)
196. *Piloderma bicolor* (Peck) Jülich (*Piloderma fallax* (Liberta) Stalpers) – Пилодерма двухцветная (обманчивая)
197. *Piloderma byssinum* (P. Karst.) Jülich – Пилодерма ватообразная
198. *Piptoporus betulinus* (Bull.: Fr.) P. Karst. – Пиптопорус березовый (березовая губка)
199. ***Polyporus badius* (Pers.) Schwein.** – Полипорус (трутовик) каштановый **(КК РК)**
200. *Polyporus ciliatus* Fr. – Полипорус реснитчатый
201. *Polyporus melanopus* (Pers.: Fr.) Fr. – Полипорус черноногий
202. ***Polyporus pseudobetulinus* (Pilát) Thorn, Kotir. et Niemelä** – Полипорус ложноберезовый **(КК РК, КК АО)**
203. *Polyporus squamosus* Hunds.: Fr. – Трутовик чешуйчатый
204. *Polyporus tubaeformis* (P. Karst.) Ryvarden & Gilb. – Полипорус воронкообразный (трутовик трубовидный)
205. *Porothelium fimbriatum* (Pers.: Fr.) Fr. (*Stromatoscypha fimbriatum* (Pers.: Fr.) Donk) – Поротелеум бахромчатый
206. *Postia tephroleuca* (Fr.) Jülich (*Oligoporus tephroleucus* (Fr.) Gilb. & Ryvarden, *Bjerkandera cinerata* P.Karst.) – Постия серо-белая
207. ***Protomerulius caryae* (Schwein.) Ryvarden (*Elmeria caryae* (Schwein) D.A. Reid, *Aporpium caryae* (Schwein.) Teixeira et D. P. Rogers)** – Протомерулиус кариевый (эльмерина кариевая) **(КК РК, КК АО)**
208. *Pseudohydnum gelatinosum* (Scop. : Fr.) P. Karst. – Псевдогиднум желатиновый (ложноежовик студенистый)
209. *Pseudomerulius aureus* (Fr.) Jülich (*Serpula aurea* (Fr.) P. Karst., *Xylomyzon croceum* Pers.) – Псевдомерулиус золотистый (лжемерулиус золотистый)
210. *Pseudotomentella mucidula* (P. Karst.) Svřček – Псевдотоментелла плесневидная
211. *Pseudotomentella tristis* (P. Karst.) M.J. Larsen – Псевдотоментелла тусклая
212. *Pyrenopeziza fulgens* (Fr.) Donk – Пикнопореллус блестящий
213. *Pyrenopeziza cinnabarinus* (Jacq.: Fr.) P. Karst. – Пикнопорус киноварно-красный
214. ***Radulodon erikssonii* Ryvarden** – Радулодон Ерикссона **(КК РК, КК АО)**
215. *Ramaria aurea* (Schaeff.: Fr.) Quél. (*Clavaria aurea* Schaeff.: Fr.) – Рогатик золотистый (рамария золотистая)

216. *Ramaria flava* (Schaeff.: Fr.) Quél. (*Clavaria flava* Schaeff.: Fr.) – Рогатик желтый (рамария желтая)
217. *Resinicium bicolor* (Alb. et Schwein.: Fr.) Parmasto – Резинициум двуцветный
218. *Resinicium furfuraceum* (Bres.) Parmasto – Резинициум мучнистый
219. ***Rigidoporus crocatus* (Pat.) Ryvarden** – Ригидопорус шафранно-желтый (КК РК, КК АО)
220. ***Sarcoporia polyspora* P. Karst. (*Parmastomyces mollissimus* (Maire) Pouzar)** – Саркопория многоспоровая (пармастомицес переменчивый) (КК РК, КК АО)
221. *Scytinostroma galactinum* (Fr.) Donk – Сцитинострема молочно-белая
222. *Scytinostroma odoratum* (Fr.) Donk (*Thelephora odorata* Fr.) – Сцитинострема душистая
223. *Serpula himantoides* (Fr.: Fr.) P. Karst – Серпула ременная
224. ***Sidera lenis* (P. Karst.) Miettinen (*Skeletocutis lenis* (P. Karst.) Niemelä)** – Сидера нежная (скелетокутис нежный) (КК РК, КК АО)
225. *Sistotrema brinkmannii* (Bres.) J. Erikss. – Систотрема Бринкманна
226. *Sistotrema raduloides* (P. Karst.) Donk – Систотрема терковидная (систотрема рапшилеобразная)
227. *Sistotremastrum niveocreum* (Hohn. et Litsch.) J. Erikss. – Систотремаструм снежно-кремовый
228. *Sistotremastrum suecicum* Litsch. ex J. Erikss. – Систотремаструм шведский
229. *Skeletocutis amorphia* (Fr.) Kotl. et Pouzar (*Gloeoporus amorphus* (Fr.) Clem. et Shear) – Скелетокутис бесформенный
230. *Skeletocutis brevispora* Niemelä – Скелетокутис короткоспоровый
231. *Skeletocutis chrysella* Niemelä – Скелетокутис желтоватый
232. *Skeletocutis kuehneri* A. David – Скелетокутис Кюнера
233. *Skeletocutis odora* (Sacc.) Ginns. – Скелетокутис пахучий
234. *Skeletocutis papyracea* A. David (*Skeletocutis subincarnata* (Peck) Jean Keller) – Скелетокутис папирусный (скелетокутис красновато-розоватый)
235. ***Skeletocutis stellae* (Juhgh.) Jean Keller** – Скелетокутис звездчатый (КК РК)
236. *Steccherinum fimbriatum* (Pers.: Fr.) J. Erikss. – Стекхеринум бахромчатый
237. *Steccherinum ochraceum* (Pers. ex J. F. Gmel.: Fr.) Gray – Стекхеринум охряный
238. *Stereum hirsutum* (Willd.:Fr.) Gray – Стереум жестковолосистый
239. *Stereum rugosum* Pers. (*Thelephora rugosa* (Pers.) Pers.) – Стереум морщинистый
240. *Stereum sanguinolentum* (Alb. et Schwein.: Fr.) Fr. – Стереум краснеющий
241. *Stereum subtomentosum* Pouzar – Стереум нежно-войлочный
242. ***Suillosporium cystidiatum* (D.P. Rogers) Pouzar** – Суиллоспориум цистидный (КК РК)
243. *Thelephora terrestris* Ehrh.: Fr. – Телефора наземная
244. ***Tomentella badia* (Link) Stalpers** – Томентелла темно-каштановая (КК АО)
245. *Tomentella bryophila* (Pers.) M.J.Larsen (*Sporotrichum bryophilum* Pers.) – Томентелла мохолюбивая
246. *Tomentella cinerascens* (P. Karst.) Höhn. et Litsch – Томентелла пепельно-серая
247. *Tomentella coerulea* Höhn. et Litsch. – Томентелла голубоватая
248. *Tomentella ferruginea* (Pers.) Pat. – Томентелла ржавчинная
249. *Tomentella lapida* (Pers.) Stalpers – Томентелла каменистая
250. *Tomentella lateritia* Pat. (*Thelephora lateritia* (Pat.) Sacc.) – Томентелла кирпично-красная
251. *Tomentella radiosa* (P.Karst.) Rick (*Hypochnus fuscus* var. *radiosus* P.Karst.) – Томентелла многолуцистая
252. *Tomentella stuposa* (Link) Stalpers – Томентелла паклевая
253. *Tomentella subclavigera* Litsch. – Томентелла булавоносная
254. *Tomentella sublilacina* (Ellis et Holw.) Wakef. – Томентелла лиловатая
255. *Tomentella terrestris* (Berk. et Broome) M.J. Larsen – Томентелла наземная
256. *Trametes hirsuta* (Wulfen: Fr.) Pilát – Траметес жестковолосистый
257. *Trametes ochracea* (Pers.) Gilb. et Ryvarden – Траметес охряный
258. *Trametes pubescens* (Schumach.: Fr.) Pilát. – Траметес пушистый
259. *Trametes suaveolens* (L.: Fr.) Fr. – Траметес душистый
260. *Trametes trogii* Berk. in Trog. – Траметес Трога
261. *Trametes velutina* (Fr.) G. Cunn – Траметес покрытый
262. *Trametes versicolor* (L.: Fr.) Pilát – Траметес разноцветный

263. *Trechispora farinacea* (Pers.: Fr.) Liberta – Трехиспора мучнистая
 264. *Trechispora kavinioides* B. de Vries – Трехиспора кавиниевидная*
 265. *Trechispora mollusca* (Pers.: Fr.) Liberta – Трехиспора мягкая
 266. *Trichaptum abietinum* (Pers.: Fr.) Ryvarden – Трихаптус пихтовый
 267. *Trichaptum fuscoviolaceum* (Ehrenb.: Fr.) Ryvarden (*Hirchioporus fuscoviolaceus* (Ehrenb.: Fr.) Donk) – Трихаптус буро-фиолетовый
 268. *Trichaptum laricinum* (P. Karst.) Ryvarden – Трихаптус лиственничный
 269. *Trichaptum pargamentum* (Fr.) G. Cunn (*T. biforme* (Fr.) Ryvarden) – Трихаптус пергаментный (трихаптус двоякий)
 270. *Tubulicrinis borealis* J. Erikss. – Тубуликринис бореальный
 271. *Tubulicrinis calothrix* (Pat.) Donk (*Corticium calothrix* Pat, *Peniophora pirina* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin) – Тубуликринис красивоволосистый
 272. *Tubulicrinis gracillimus* (Ellis & Everh. ex D.P. Rogers & H.S. Jacks.) G. Cunn. (*Tubulicrinis glebulosus* (Fr.) Donk, *Peniophora gracillima* Ellis & Everh. ex D.P. Rogers & H.S. Jacks.) – Тубуликринис грациознейший
 273. *Tubulicrinis subulatus* (Bourdot & Galzin) Donk (*Peniophora subulata* (Bourdot & Galzin) Donk) – Тубуликринус шиловидный
 274. *Tylospora asterophora* (Bonord.) Donk (*Tomentella asterophora* (Bonord.) Skovst.) – Тилоспора звездоносная
 275. *Veluticeps abietina* (Pers.: Fr.) Hjortstam et Telleria (*Columnocystis abietina* (Pers.: Fr.) Pouzar) – Велютицепс пихтовый
 276. *Xylodon asperus* (Fr.) Hjortstam et Ryvarden (*Hyphodontia aspera* (Fr.) J. Erikss.) Гифодонция шероховатая – Ксилодон шершавый (гифодонция шероховатая)
 277. *Xylodon brevisetus* (P. Karst.) Hjortstam & Ryvarden (*Hyphodontia breviseta* (P. Karst.) J. Erikss.) – Ксилодон коротковолосистый

Агарикоидные (шляпочные) грибы

278. *Agaricus arvensis* Schaeff. – Шампиньон полевой
 279. *Amanita citrina* (Schaeff.) Pers. (*Agaricus citrinus* Schaeff.) – Мухомор поганковидный
 280. *Amanita fulva* (Schaeff.) Fr. (*Agaricus fulvus* Schaeff.) – Поплавок желто-коричневый
 281. *Amanita muscaria* (L.) Lam. – Мухомор красный
 282. *Amanita pantherina* (DC.) Krombh. (*Agaricus pantherinus* DC.) – Мухомор пантерный
 283. *Amanita porphyria* Alb. & Schwein. – Мухомор порфиновый
 284. *Amanita rubescens* (Pers.) Fr. – Мухомор краснеющий (серо-розовый)
 285. *Amanita vaginata* (Bull.) Lam. (*Agaricus vaginatus* Bull.) – Поплавок серый
 286. *Amanita virosa* (Fr.) Bertill. – Мухомор вонючий
 287. *Armillaria cepistipes* Velen. – Опенек осенний луковичноногий
 б/н *Armillariella mellea* (Vahl.: Fr.) P. Karst. (*Armillaria mellea* (Vahl : Fr.) Kumm. s.str.) **ПОД ВОПРОСОМ** – Опенек осенний, настоящий
 288. *Boletinus asiaticus* Singer (*Suillus asiaticus* (Singer) Kretzer & T.D.Bruns) – Болетин азиатский (масленок азиатский, решетник азиатский)
 289. *Boletus edulis* Bull. – Белый гриб еловый
 290. *Cantharellula umbonata* (J.F.Gmel.) Singer – Лисичка горбатая (кантареллула бугорковая)
 291. *Chalciporus piperatus* (Bull.) Bataille (*Boletus piperatus* Bull., *Boletus amarellus* Quél.) – Перечный гриб (масленок перечный)
 292. *Clitocybe clavipes* (Pers.: Fr.) P.Kumm. (*Ampulloclitocybe clavipes* (Pers.) Redhead et al.) – Говорушка булавоногая
 293. *Clitocybe gibba* (Pers.) P.Kumm. (*Agaricus gibbus* Pers.) – Говорушка ворончатая
 294. *Clitocybe rivulosa* (Pers.) P.Kumm. (*Clitocybe dealbata* (Sowerby) P.Kumm.) – Говорушка красноватая (бороздчатая, беловатая, выбеленная, обесцвеченная)
 295. *Collybia butyracea* (Bull.) P.Kumm. (*Rhodocollybia butyracea* (Bull.) Lennox) – Коллибия масляная (маслянистая)
 296. *Collybia confluens* (Pers.) P. Kumm. (*Agaricus confluens* Pers.) – Коллибия сливающаяся (денежка сливающаяся)

297. *Collybia distorta* (Fr.) Quél. (*Rhodocollybia distorta* (Fr.) Singer) – Коллибия изогнутая (перекрученная)
298. *Collybia dryophila* (Bull.) P. Kumm. (*Gymnopus dryophilus* (Bull.) Murrill) – Коллибия лесолюбивая (опенок весенний)
299. *Coprinellus disseminatus* (Pers.) J.E. Lange – Навозник рассеянный
300. *Coprinellus micaceus* (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (*Agaricus micaceus* Bull.) – Навозник мерцающий
301. *Cortinarius alboviolaceus* (Pers.) Fr. (*Agaricus alboviolaceus* Pers.) – Паутинник бело-фиолетовый
302. *Cortinarius armillatus* (Fr.) Fr. (*Agaricus armillatus* Fr.) – Паутинник браслетчатый
303. *Cortinarius caperatus* (Pers.) Fr. (*Rozites caperata* (Pers.: Fr.) P. Karst.) – Колпак кольчатый
304. *Cortinarius cinnamomeus* (L.) Gray (*Agaricus cinnamomeus* L.) – Паутинник коричный (темно-коричневый)
305. *Cortinarius collinitus* (Pers.) Fr. (*Agaricus collinitus* Pers.) – Паутинник голубоствольный (пачкающий)
306. *Cortinarius croceus* (Schaeff.) Gray (*Agaricus croceus* Schaeff.) – Паутинник шафрановый
307. *Cortinarius decipiens* (Pers.: Fr.) Fr. – Паутинник обманчивый
308. *Cortinarius delibutus* Fr. (*Myxadium delibutum* Rick.) – Паутинник намазанный
309. *Cortinarius gentilis* (Fr.) Fr. (*Agaricus gentilis* Fr.) – Паутинник благородный
310. *Cortinarius mucosus* (Bull.) J.Kickx f. (*Agaricus mucosus* Bull.) – Паутинник слизистый
311. *Cortinarius pholideus* (Lilj.) Fr. (*Agaricus pholideus* Lilj.) – Паутинник чешуйчатый
312. *Cortinarius sanguineus* (Wulfen) Gray [= *Cortinarius sanguineus* (Wulfen) Fr.] – Паутинник кроваво-красный (карминно-красный)
313. *Cortinarius traganus* (Fr.) Fr. (*Agaricus amethystinus* Schaeff.) – Паутинник козлиный (вонючий)
314. *Cortinarius trivialis* J.E. Lange – Паутинник обыкновенный (обычный)
315. *Cortinarius violaceus* (L.) Gray – Паутинник фиолетовый
316. *Crepidotus mollis* (Schaeff.) Staude (*Agaricus mollis* Schaeff.) – Крепидот (крепидотус) мягкий
317. *Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod (*Armillaria amianthina* (Scop.) Kauffm.) – Цистодерма амиантовая
318. *Entoloma rhodopolium* (Fr.) P.Kumm. – Энтолома продавленная (розово-серая, дымчатая)
319. *Galerina marginata* (Batsch) Kühner (*Agaricus autumnalis* Peck, *Agaricus marginatus* Batsch) – Галерина окаймленная
320. *Galerina paludosa* (Fr.) Kühner (*Agaricus paludosus* Fr.) – Галерина болотная
321. *Gomphidius glutinosus* (Schaeff.) Fr. (*Agaricus glutinosus* Schaeff.) – Мокруха еловая
322. *Gomphidius roseus* (Nees) Fr. (*Agaricus roseus* Nees) – Мокруха розовая
323. *Gymnopus peronatus* (Bolton) Gray (*Agaricus peronatus* Bolton, *Collybia peronata* (Bolton) P.Kumm.) – Коллибия обернутая (денежка обутая)
324. *Hygrocybe miniata* (Fr.) P. Kumm. – Гигроцибе киноварно-красная
325. *Hygrocybe turunda* (Fr.) P.Karst. (*Agaricus turundus* Fr.) – Гигроцибе корпиевая
326. *Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr. (*Agaricus agathosmus* Fr.) – Гигрофор душистый
327. *Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen) Maire (*Cantharellus aurantiacus* Krombh., *Agaricus aurantiacus* Wulfen) – Ложная лисичка (говорушка оранжевая, гигрофоропсис оранжевый)
328. *Hypholoma fasciculare* (Huds.) P. Kumm. (*Agaricus fascicularis* Huds.) – Ложноопенок серно-желтый
329. *Hypholoma lateritium* (Schaeff.) P.Kumm. (*Agaricus lateritius* Schaeff.) – Ложноопенок кирпично-красный
330. *Inocybe lacera* (Fr.) P.Kumm. – Волоконница разорванная (рваная)
331. *Inocybe lanuginosa* (Bull.) P. Kumm. – Волоконница шерстистая
332. *Inocybe rimosa* (Bull.) P.Kumm. (*Agaricus rimosus* Bull.) – Волоконница трещиноватая
333. *Kuehneromyces mutabilis* (Schaeff.) Singer & A.H.Sm. (*Agaricus mutabilis* Schaeff.) – Опенок летний
334. *Laccaria amethystina* (Huds.) Cooke – Лаковица аметистовая (фиолетовая) (КК РК)
335. *Laccaria bicolor* (Maire) P.D.Orton – Лаковица двухцветная
336. *Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Berk. et Broome. – Лаковица лаковая (розовая)

337. *Laccaria proxima* (Boud.) Pat. (*Clitocybe proxima* Boud.) – Лаковица большая (близкая)
338. *Lactarius camphoratus* (Bull.) Fr. (*Agaricus camphoratus* Bull.) – Млечник камфорный
339. *Lactarius deliciosus* (L.) Gray (*Agaricus deliciosus* L.) – Рыжик настоящий (млечник деликатесный)
340. *Lactarius deterrimus* Gröger – Рыжик еловый
341. *Lactarius flexuosus* var. *flexuosus* (Pers.) Gray – Серушка
342. *Lactarius glyciosmus* Fr. – Млечник пахучий (ароматный)
343. *Lactarius helvus* (Fr.) Fr. (*Agaricus helvus* Fr.) – Млечник серо-розовый
344. *Lactarius lignyotus* Fr. – Млечник бурый
345. *Lactarius mitissimus* Fr. (*Lactarius aurantiacus* (Pers.) Gray) – Млечник неедкий
346. *Lactarius necator* (Bull.) Pers. (*Lactarius plumbeus* (Bull.: Fr.) Gray) – Груздь черный
347. *Lactarius pubescens* Fr. – Волнушка белая
348. *Lactarius resimus* (Fr.) Fr. – Груздь настоящий (сырой)
349. *Lactarius rufus* (Scop.) Fr. – Горькуша
350. *Lactarius scrobiculatus* (Scop.) Fr. (*Agaricus scrobiculatus* Scop.) – Груздь желтый
351. *Lactarius torminosus* (Schaeff.) Gray – Волнушка розовая
352. *Lactarius trivialis* (Fr.) Fr. – Гладыш, млечник обыкновенный
353. *Lactarius vietus* (Fr.) Fr. – Млечник блеклый (вялый)
354. *Leccinum holopus* (Rostk.) Watling (*Boletus holopus* Rostk., *Boiletus albus* Gillet) – Подберезовик болотный
355. *Leccinum scabrum* (Bull.) Gray – Подберезовик обыкновенный
356. *Leccinum variicolor* Watling (*Boletus variicolor* (Watling) Hlaváček, *Boletus oxydabilis* Singer) – Подберезовик разноцветный
357. *Leccinum versipelle* (Fr. & Hök) Snell – Подосиновик желто-бурый
358. *Leucocybe connata* (Schumach.) Vizzini et al. (*Lyophyllum connatum* (Schumach.) Singer) – Рядовка сросшаяся
359. *Lycoperdon molle* Pers. – Дождевик мягкий
360. *Lycoperdon perlatum* Pers. – Дождевик шиповатый
361. *Lycoperdon pyriforme* Schaeff. – Дождевик грушевидный
362. ***Macrolepiota procera* (Scop.) Singer (споры на подтверждение!)** – Гриб-зонтик пестрый
363. *Marasmius androsaceus* (L.) Fr. (*Gymnopus androsaceus* (L.) Della Maggiora & Trassinelli) – Негниючник тычинковый
364. *Marasmius bulliardii* Quél. (*Androsaceus bulliardii* (Quél.) Pat.) – Негниючник Булльера (опенок сырный)
365. *Marasmius epiphyllus* (Pers.) Fr. (*Agaricus epiphyllus* Pers.) – Негниючник листопадный (листовой)
366. *Marasmius rotula* (Scop.) Fr. (*Agaricus rotula* Scop.) – Негниючник колесовидный
367. *Marasmius scorodoni* (Fr.) Fr. (*Mycetinis scorodoni* (Fr.) A.W.Wilson & Desjardin) – Чесночник обыкновенный
368. *Mycena acicula* (Schaeff.) P.Kumm. (*Agaricus acicula* Schaeff.) – Мицена игловидная
369. *Mycena haematopus* (Pers.) P. Kumm. (*Agaricus haematopus* Pers.) – Мицена кровяноножковая
370. *Mycena leptcephala* (Pers.) Gillet – Мицена тонкошляпковая
371. *Mycena rosella* (Fr.) P. Kumm. – Мицена розоватая
372. *Panellus serotinus* (Pers.) Kühner (*Sarcomyxa serotina* (Pers.) V. Papp) – Вешенка ольховая (панелл поздний, вешенка поздняя)
373. *Paxillus involutus* (Batsch) Fr. (*Agaricus involutus* Batsch) – Свинуха тонкая
374. ***Phaeolepiota aurea* (Matt.) Maire** – Феолепиота золотистая (зонтик золотистый) **(КК РК)**
375. *Phaeomarasmius erinaceus* (Fr.) Scherff. ex Romagn. (*Agaricus aridus* Pers., *Agaricus erinaceus* Fr.) – Буронегниючник (феомаразмиус) ежевиковый
376. *Phallus impudicus* L. – Веселка обыкновенная
377. *Pholiota aurivella* (Batsch) P. Kumm. – Чешуйчатка золотистая
378. *Pholiota carbonaria* (Fr.) Singer – Чешуйчатка углелюбивая (угольная, гаревая)
379. ***Pholiota squarrosa* (Vahl) P. Kumm.** – Чешуйчатка обыкновенная **(КК РК)**
380. *Pleurotus ostreatus* (Jacq.) P.Kumm. – Вешенка устричная (обыкновенная)
381. *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) P. Kumm – Вешенка легочная

382. *Pluteus atricapillus* (Batsch) Fayod (*Agaricus atricapillus* Batsch, *Pluteus cervinus* (Schaeff.) P.Kumm.) – Плютей олений
383. *Psathyrella candolleana* (Fr.) Maire (*Agaricus violaceolamellatus* DC.) – Псатирелла Кандолля
384. *Psathyrella piluliformis* (Bull.) P.D. Orton (*Agaricus piluliformis* Bull.) – Псатирелла водолюбивая
385. *Rickenella fibula* (Bull.) Raithelh. (*Agaricus fibula* Bull.) – Риккенелла оранжевая
386. *Russula adusta* (Pers.) Fr. (*Agaricus adustus* Pers.) – Подгруздок черный
387. *Russula aeruginea* Fr. – Сыроежка зеленая (медно-зеленая)
388. *Russula claroflava* Grove – Сыроежка желтая
389. *Russula decolorans* (Fr.) Fr. – Сыроежка сереющая
390. *Russula delica* Fr. – Подгруздок белый
391. *Russula emetica* (Schaeff.) Pers. – Сыроежка жгучеядкая
392. *Russula foetens* Pers. – Валуи
393. *Russula fragilis* Pers. ex Fr. – Сыроежка ломкая
394. *Russula integra* (L.) Fr. – Сыроежка цельная
395. *Russula paludosa* Britzelm. – Сыроежка болотная
396. *Russula puellaris* Fr. (*Russula abietina* Peck) – Сыроежка девичья
397. *Russula vesca* Fr. – Сыроежка пищевая (лесная)
398. *Russula vinosa* Lindblad (*Russula obscura* (Romell) Peck) – Сыроежка винно-красная
399. *Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr. – Сыроежка буреющая
400. ***Stropharia aeruginosa* (Curtis) Qué.** – Строфария сине-зеленая (КК РК, КК АО)
401. *Stropharia hornemannii* (Fr.) S. Lundell & Nannf. (*Agaricus hornemannii* Fr.) – Строфария Хорнеманна
402. *Suillus bovinus* (Pers.) Roussel – Козляк
403. *Suillus granulatus* (L.) Roussel – Масленок зернистый
404. *Suillus luteus* (L.) Roussel – Масленок поздний
405. *Suillus variegatus* (Sw.) Kuntze – Моховик желто-бурый
406. *Tapinella atrotomentosa* (Batsch) Šutara (*Agaricus atrotomentosus* Batsch, *Paxillus jacobinus* (Scop.) Sacc.) – Свинушка толстая (войлочная)
407. *Tricholomopsis decora* (Fr.) Singer (*Agaricus decorus* Fr.) – ТрихоломOPSIS красивый (рядовка красивая)
408. *Tylopilus felleus* (Bull.) P. Karst. (*Boletus felleus* Bull.) – Желчный гриб
409. *Xerocomus subtomentosus* (L.) Qué. (*Boletus subtomentosus* L.) – Моховик зеленый
410. *Xeromphalina campanella* (Batsch) Kühner & Maire (*Agaricus campanella* Batsch) – Ксеромфалина колокольчатая

Сумчатые грибы (Аскомицеты)

411. *Aleuria aurantia* (Pers.) Fuckel (*Helvella coccinea* Bolton, *Peziza aurantia* Pers.) – Алеврия оранжевая (пещица оранжевая)
412. *Ascocoryne sarcoides* (Jacq.) J.W.Groves & D.E.Wilson – Аскокорине мясная
413. *Byssonectria terrestris* (Alb. & Schwein.) Pfister – Биссонектрия наземная
414. *Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse ex C.S.Ramamurthi, Korf & L.R.Batra – Хлороцибория сине – зеленоватая
415. *Daldinia concentrica* (Bolt.) Ces. & De Not. – Дальдиния концентрическая
416. *Gyromitra esculenta* (Pers. : Fr.) Fr. – Строчок обыкновенный
417. *Gyromitra gigas* Krombh. – Строчок гигантский
418. *Helvella lacunosa* Afzel. – Лопастник бороздчатый (ямчатый)
419. *Humaria hemisphaeria* (F.H. Wigg.) Kuckel (*Helvella albida* Schaeff., *Peziza hispida* Huds.) – Гумария полусферическая
420. *Mitruula paludosa* Fr. – Митрула болотная
421. *Morchella elata* agg. – Сморок высокий, комплекс трудноразличимых видов
422. *Neonectria ditissima* (Tul. & C.Tul.) Samuels & Rossman (*Nectria galligena* Bres.) – Нектрия (неонектрия) галлообразующая
423. *Peziza badia* Pers. – Пещица коричневая

424. *Peziza repanda* Pers. (*Peziza varia* (Hedw.) Alb. & Schwein., *Peziza tenacella* Weinm., *Discina repanda* (Pers.) Sacc.) – Пецица изменчивая
425. *Pseudombrophila aggregata* (Eckblad) Harmaja (*Nannfeldtiella aggregata* Eckblad) – Псевдомброфила (нанфельдия) скученная
426. *Pseudoplectania nigrella* (Pers.) Fuckel – Псевдоплектания черная
427. *Rhizina undulata* Fr. (*Rhizina laevigata* Fr., *Helvella inflata* Schaeff., *Peziza rhizophora* Willd.) – Ризина волнистая
428. *Rhytisma salicinum* (Pers.) Fries (*Melasmia salicina* Lev.) – Ритизма ивовая
429. *Sarcoscypha coccinea* (Scop.) Lambotte – Саркосцифа алая
430. ***Sarcosoma globosum* (Schmidel) Rehm** – Саркосома шаровидная (КК АО, КК РФ)
431. *Scutellinia scutellata* (L.) Lambotte (*Humariella scutellata* (L.) J. Schröt., *Peziza scutellata* L.) – Скутеллиния щитовидная
432. ***Verpa bohemica* (Krombh.) Schroet.** – Сморчковая шапочка (КК РК)

Лихенофильные грибы (М.Р. Журбенко)

433. *Abrothallus bertianus* De Not. – Аброталлюс бертийский*
434. *Endococcus propinquus* (Körb.) D. Hawksw. – Эндококкус близкий
435. *Epicladonia sandstedei* (Zopf) D. Hawksw. (*Diplodina sandstedei* Zopf) – Эпикладония Зандштеде*
436. *Lichenodiplis lecanorae* (Vouaux) Dyko & D. Hawksw. – Лихенодиплис леканоровый
437. *Lichenosticta alcicorniaria* (Linds.) D. Hawksw. – Лихеностикта лосиногогая*
438. *Lichenostigma maureri* Hafellner – Лихеностигма Маурера
439. *Spirographa fusisporella* (Nyl.) Zahlbr. – Спирографа жидкоспоровая*
440. *Tremella hypogymniae* Diederich & M. S. Christ – Тремелла гипогимниевая

*– собственный перевод (Кулебякина, 2019-2021)

виды, занесенные в Красные книги (КК РК – Красная книга Республики Карелия, КК АО – Красная книга Архангельской области, КК РФ – Красная книга Российской Федерации)